



表索引

		頁
表I	本報告書內不同章節的主要分析單位數目	11
表1.1	確診前的乳癌家族史(總人數=28,806)	21
表1.2	確診前的個人非乳房腫瘤病歷(總人數=28,806)	21
表1.3	患者曾患非乳房惡性腫瘤的身體部位(總人數=642)	21
表1.4	確診前的良性乳房疾病病歷(總人數=28,806)	22
表1.5	確診前初經、收經及生育紀錄	23
表1.6	受訪群組的生育次數(總人數=21,258)	23
表1.7	確診前使用荷爾蒙避孕劑的情況(總人數=28,806)	23
表1.8	確診前使用荷爾蒙補充療法的情況(總人數=16,213)	24
表1.9	受訪群組罹患乳癌的十大高危因素(總人數=28,806)	24
表1.10	按確診年份組別分析罹患乳癌的十大高危因素(總人數=28,806)	25
表1.11	按年齡組別分析乳房健康管理行為	27
表1.12	按教育程度分析乳房健康管理行為	28
表1.13	按每月家庭收入(港幣)分析乳房健康管理行為	29
表1.14	按居住地區分析乳房健康管理行為	30
表1.15	按確診年份組別分析乳房健康管理行為	31
表2.1	按醫療服務使用者種類分析最初發現乳癌的方式(總計=24,430)	36
表2.2	按癌症類別分析最初發現乳癌的方式(總計=24,271)	37
表2.3	按癌症期數分析最初發現乳癌的方式(總計=23,373)	37
表2.4	按確診年份組別分析最初發現乳癌的方式(總計=24,430)	37
表2.5	按醫療服務使用者種類分析自我發現乳癌的患者由症狀出現至首次求醫相隔的時間(總計=6,884)	39
表2.6	自我發現乳癌的患者由症狀出現至首次求醫相隔的時間與癌症期數的關係(總計=6,003)	39
表2.7	確診受訪群組的乳癌病例側性(總計=25,618)	39
表2.8	乳房影像檢查的敏感度及診斷結果(總計=25,618)	40
表2.9	經由乳房X光造影確診的患者的檢查結果(總計=18,926)	41
表2.10	按年齡組別分析經由乳房X光造影確診的患者的乳房密度(總計=12,801)	41
表2.11	乳癌活組織檢查的敏感度及診斷結果(總計=25,618)	42
表2.12	入侵性乳癌患者檢定乳癌期數的方法(總計=10,787)	43
表2.13	入侵性乳癌的組織學類別(總計=21,616)	47


	頁
表2.14 入侵性乳癌的級別、腫瘤的多灶性及多中心性 (總計=21,616)	47
表2.15 入侵性乳癌的生物學特性 (總計=21,616)	48
表2.16 按癌症期數分析入侵性腫瘤的生物學亞型 (總計=20,194)	49
表2.17 原位乳癌的組織學類別、級別、腫瘤的多灶性及多中心性 (總計=3,450)	50
表2.18 原位乳癌的生物學特性 (總計=3,450)	50
表2.19 按癌症期數分析治療方法的使用數目 (總計=24,480)	51
表2.20 入侵性或原位乳癌的手術治療情況	52
表2.21 輔助性局部區域性放射治療對區域性淋巴結的覆蓋程度 (總計=9,017)	57
表2.22 按確診時的年齡及癌症期數分析化療的使用比率 (總計=20,368)	58
表2.23 按癌症期數及確診年份組別分析化療的使用比率 (總計=20,960)	59
表2.24 按生物學亞型及確診年份組別分析化療的使用比率 (總計=20,194)	59
表2.25 追蹤訪問的結果 (總計=22,768)	69
表2.26 患者出現復發的模式 (總計=21,995)	70
表2.27 按癌症期數分析入侵性乳癌患者的復發情況 (總計=18,413)	70
表2.28 按手術類型及確診時的癌症期數分析局部區域性復發的情況	71
表2.29 患者出現局部區域性復發的位置 (總計=935)	71
表2.30 受遠端復發所累及的位置 (總計=1,073)	71
表2.31 按最常受復發所累及的遠端器官分析遠端復發時間和乳癌生物學亞型的分佈	72
表2.32 乳癌死亡個案的特性 (總計=1,780)	72
表3.1 乳癌為患者帶來的心理影響	80
表3.2 應對乳癌而作出的心理和生活調節	81



圖索引

	頁
圖I 過去15年香港乳癌資料庫參加者的確診年份分佈	7
圖II 2018至2023年間患者年齡與癌症期數分佈之並排對比分析	11
圖1.1 確診年齡的分佈(總人數=28,806)	17
圖1.2 受訪群組的職業(總人數=28,806)	17
圖1.3 受訪群組的教育程度(總人數=28,806)	18
圖1.4 受訪群組的每月家庭收入(港幣)(總人數=16,629)	18
圖1.5 受訪群組的居住地區分佈(總人數=28,806)	18
圖1.6 受訪群組的胸圍尺碼(總人數=23,020)	19
圖1.7 受訪群組的罩杯尺碼(總人數=20,064)	19
圖1.8 確診前的飲食習慣(總人數=28,806)	20
圖1.9 確診前的運動習慣(總人數=28,806)	20
圖1.10 確診前的精神壓力水平(總人數=28,806)	20
圖1.11 確診前的體重指數(總人數=28,806)	20
圖1.12 患者確診前所擁有的高危因素數目分佈(總人數=28,357)	24
圖1.13 不同確診年份組別之高危因素數目分佈(總人數=28,357)	25
圖2.1 受訪群組最初發現乳癌的方式(總計=24,430)	36
圖2.2 患者自我發現乳癌的主要症狀(總計=19,210)	38
圖2.3 自我發現乳癌的患者由症狀出現至首次求醫相隔的時間(總計=6,884)	38
圖2.4 乳癌的位置圖(總計=25,618)	40
圖2.5 經由乳房X光造影確診的患者的乳房密度(總計=13,134)	41
圖2.6 按癌症期數分析患者使用正電子掃描的比率(總計=10,787)	43
圖2.7 確診時的癌症期數(總計=25,618)	44
圖2.8 確診年份組別的癌症期數分佈(總計=25,618)	44
圖2.9 入侵性乳癌的腫瘤大小(厘米)分佈(總計=21,616)	45
圖2.10 入侵性乳癌患者的腋下淋巴結狀況(總計=18,733)	45
圖2.11 按淋巴結狀況分析入侵性乳癌的腫瘤大小(厘米)(總計=17,816)	46
圖2.12 原位乳癌的腫瘤大小(厘米)分佈(總計=2,822)	46
圖2.13 按年齡組別分析手術類型(總計=23,507)	53
圖2.14 按入侵性腫瘤大小(厘米)分析手術類型(總計=19,033)	53

	頁
圖2.15 按癌症期數分析手術類型 (總計=24,167)	53
圖2.16 按患者接受治療的醫療服務種類分析手術類型 (總計=23,368)	53
圖2.17 按確診年份組別分析乳房手術的種類 (總計=24,167)	54
圖2.18 按臨床淋巴結狀況分析淋巴結手術的種類 (總計=22,689)	54
圖2.19 按癌症期數分析針對入侵性乳癌的淋巴結手術種類 (總計=20,474)	54
圖2.20 按確診年份組別分析淋巴結手術種類 (總計=20,474)	55
圖2.21 按淋巴結手術種類分析陽性淋巴結數目 (總計=20,366)	55
圖2.22 按癌症期數分析接受了乳房保留手術的患者接受放射治療的比率 (總計=9,340)	56
圖2.23 按癌症期數分析接受了乳房切除手術的患者接受放射治療的比率 (總計=14,384)	56
圖2.24 按確診年份組別分析接受了乳房保留手術的患者接受放射治療的比率 (總計=9,340)	56
圖2.25 按確診年份組別分析接受了乳房切除手術的患者接受放射治療的比率 (總計=14,384)	57
圖2.26 按癌症期數分析化療的使用比率 (總計=20,960)	57
圖2.27 按生物學亞型分析化療的使用比率 (總計=20,194)	58
圖2.28 按確診年份組別分析化療的使用比率 (總計=20,960)	58
圖2.29 各確診年份組別按癌症期數分析前置化療的使用比率 (總計=13,469)	60
圖2.30 各確診年份組別按生物學亞型分析前置化療的使用比率 (總計=13,007)	60
圖2.31 第一代 (非HER2) 化療方案在前置化療的使用比率 (總計=143)	61
圖2.32 第二代 (非HER2) 化療方案在前置化療的使用比率 (總計=128)	61
圖2.33 第三代 (非HER2) 化療方案在前置化療的使用比率 (總計=698)	61
圖2.34 針對HER2的化療方案在前置化療的使用比率 (總計=619)	61
圖2.35 按乳癌生物學亞型分析前置化療所使用的化療方案 (總計=1,545)	62
圖2.36 第一代 (非HER2) 化療方案在輔助性化療的使用比率 (總計=1,489)	63
圖2.37 第二代 (非HER2) 化療方案在輔助性化療的使用比率 (總計=2,683)	63
圖2.38 第三代 (非HER2) 化療方案在輔助性化療的使用比率 (總計=2,840)	63
圖2.39 針對HER2的化療方案在輔助性化療的使用比率 (總計=2,371)	63
圖2.40 按乳癌生物學亞型分析輔助性化療所使用的化療方案 (總計=10,081)	64
圖2.41 按癌症期數分析輔助性化療所使用的化療方案 (總計=10,250)	65
圖2.42 按乳癌生物學亞型分析舒緩性化療所使用的化療方案 (總計=421)	66
圖2.43 按癌症期數分析內分泌治療的使用比率 (總計=18,323)	67



	頁
圖2.44 按確診年份組別分析內分泌治療的使用比率 (總計=18,323)	67
圖2.45 按年齡組別分析內分泌治療使用的藥物種類 (總計=14,587)	68
圖2.46 標靶治療使用的藥物類型 (總計=3,569)	68
圖2.47 按癌症期數分析HER2呈陽性患者接受抗HER2標靶治療的比率 (總計=4,262)	68
圖2.48 按確診年份組別分析HER2呈陽性患者接受抗HER2標靶治療的比率 (總計=4,262)	69
圖2.49 輔助及另類療法的種類 (總計=7,700)	69
圖2.50 患者群組的10年整體存活期 (總計=22,768)	73
圖2.51 不同癌症期數的10年整體存活期 (總計=21,782)	73
圖3.1 手術後身體不適的程度 (總計=21,307)	77
圖3.2 按手術類型分析身體不適的程度 (總計=21,254)	77
圖3.3 放射治療後身體不適的程度 (總計=11,862)	78
圖3.4 按接受放射治療部位分析身體不適的程度 (總計=7,793)	78
圖3.5 化療後身體不適的程度 (總計=11,835)	78
圖3.6 內分泌治療後身體不適的程度 (總計=12,425)	78
圖3.7 標靶治療後身體不適的程度 (總計=2,522)	79
圖3.8 輔助及另類療法後身體不適的程度 (總計=6,970)	79
圖3.9 按年齡組別分析人生觀的轉變 (總計=20,981)	80
圖3.10 按年齡組別分析自我形象的轉變 (總計=20,971)	81
圖3.11 按年齡組別分析患者憂慮復發的程度 (總計=21,003)	81