

表索引

	頁	
表I	本報告書內不同章節所用作分析的患者數目	15
表1.1	香港婦女罹患乳癌的一生累積風險 (2010至2015年的平均數據)	111
表1.2	確診前的體重指數 (總人數 = 18,663)	118
表1.3	確診前的家族乳癌病歷 (總人數 = 18,663)	119
表1.4	確診前的個人非乳房腫瘤病歷 (總人數 = 18,663)	119
表1.5	患者曾患惡性腫瘤的身體部位 (總人數 = 327)	120
表1.6	確診前的乳房狀況或疾病病歷 (總人數 = 18,663)	121
表1.7	確診前初經、收經及生育紀錄	122
表1.8	受訪群組的生育次數 (總人數 = 14,106)	122
表1.9	確診前使用荷爾蒙避孕劑的情況 (總人數 = 18,663)	123
表1.10	已收經患者在確診前使用荷爾蒙補充劑的情況 (總人數 = 9,843)	124
表1.11	受訪群組罹患乳癌十大高危因素 (總人數 = 18,663)	124
表1.12	按年齡分析檢查乳房的習慣 (總人數 = 18,450)	126
表1.13	按教育程度分析檢查乳房的習慣 (總人數 = 18,507)	127
表1.14	按每月家庭收入 (港幣) 分析檢查乳房的習慣 (總人數 = 10,459)	128
表1.15	按居住地區分析檢查乳房的習慣 (總人數 = 17,852)	129
表2.1	按醫療服務種類分析最初發現乳癌的模式 (總人數 = 17,360)	135
表2.2	按癌症種類分析最初發現乳癌的模式 (總人數 = 17,236)	136
表2.3	按癌症期數分析最初發現乳癌的模式 (總人數 = 16,819)	136
表2.4	無意中發現乳癌的患者出現症狀至首次求醫相隔的時間 (總人數 = 3,805)	137
表2.5	按醫療服務種類分析無意中發現乳癌的患者出現症狀至首次求醫相隔的時間 (總人數 = 3,805)	138
表2.6	無意中發現乳癌的患者出現症狀至首次求醫相隔的時間與癌症期數的關係 (總人數 = 3,369)	138
表2.7	受訪患者人數及乳癌個案數目	139
表2.8	乳房影像檢查的敏感度及診斷結果 (總人數 = 18,358)	141
表2.9	以乳房X光造影檢查確診的患者檢查結果 (總人數 = 13,220)	142
表2.10	按年齡組別分析以乳房X光造影檢查確診的患者乳房密度 (總人數 = 9,069)	143
表2.11	乳癌活組織檢查的敏感度及診斷結果 (總人數 = 18,358)	144
表2.12	入侵性乳癌患者檢定乳癌期數的方法 (總人數 = 7,352)	145
表2.13	正電子掃描在不同期數患者的使用比例 (總人數 = 7,352)	145
表2.14	入侵性乳癌的組織學類別 (總人數 = 15,368)	149
表2.15	入侵性乳癌的級別、腫瘤的多灶性及多中心性 (總人數 = 15,368)	150
表2.16	入侵性乳癌的生物學特性 (總人數 = 15,368)	151
表2.17	按癌症期數分析入侵性腫瘤的生物學亞型 (總人數 = 14,497)	152
表2.18	原位乳癌的組織學類別、級別、腫瘤的多灶性及多中心性 (總人數 = 2,373)	153

	頁
表2.19 原位乳癌的生物學特性 (總人數 = 2,373)	154
表2.20 入侵性乳癌患者的手術類型	156
表2.21 原位乳癌患者的手術類型	157
表2.22 按年齡組別分析手術類型 (總人數 = 17,412)	158
表2.23 按腫瘤大小分析手術類型 (總人數 = 16,193)	158
表2.24 按癌症期數分析手術類型 (總人數 = 17,464)	158
表2.25 按患者接受治療的醫療服務種類分析手術類型 (總人數 = 17,299)	159
表2.26 按臨床淋巴結狀況分析淋巴結手術的種類 (總人數 = 16,773)	159
表2.27 按癌症期數分析淋巴結手術的種類 (總人數 = 14,959)	160
表2.28 按臨床淋巴結狀況分析入侵性乳癌的腫瘤大小 (總人數 = 12,652)	160
表2.29 按淋巴結手術種類分析陽性淋巴結數目 (總人數 = 14,852)	161
表2.30 輔助性局部區域性放射性治療對周邊淋巴結覆蓋程度 (總人數 = 7,123)	163
表2.31 按癌症期數分析患者接受化療的比率 (總人數 = 15,454)	164
表2.32 以確診時的年齡及癌症期數分析接受化療的比率 (總人數 = 15,041)	164
表2.33 按年齡組別分析患者接受內分泌治療的藥物 (總人數 = 11,295)	179
表2.34 按癌症期數分析治療方法數目 (總人數 = 17,379)	181
表2.35 跟進訪問的結果 (總人數 = 16,603)	182
表2.36 按手術類型及確診時的癌症期數分析局部區域性復發的情況	183
表2.37 患者出現局部區域性復發的位置 (總人數 = 475)	183
表2.38 遠端擴散影響的器官 (總人數 = 551)	183
表2.39 按乳癌生物學亞型分析四個最常受遠端擴散影響的器官	184
表2.40 按癌症期數分析入侵性乳癌患者的復發情況 (總人數 = 13,734)	184
表2.41 乳癌死亡個案的特性 (人數 = 196)	185
表3.1 按手術類型分析身體不適的程度 (總人數 = 16,066)	189
表3.2 手術後五種最常見的身體不適 (總人數 = 16,153)	189
表3.3 按接受放射性治療部位分析身體不適的程度 (總人數 = 6,431)	190
表3.4 放射性治療後五種最常見的身體不適 (總人數 = 9,664)	190
表3.5 化療後五種最常見的身體不適 (總人數 = 9,575)	191
表3.6 內分泌治療後五種最常見的身體不適 (總人數 = 10,426)	192
表3.7 抗HER2靶向治療後五種最常見的身體不適 (總人數 = 2,048)	192
表3.8 乳癌為患者帶來的心理影響	194
表3.9 按年齡組別分析人生觀的轉變 (總人數 = 15,684)	195
表3.10 按年齡組別分析自我形象的轉變 (總人數 = 15,682)	195
表3.11 為存活而作出的心理和生活調節及應對策略	196
表3.12 按年齡組別分析患者憂慮復發的程度 (總人數 = 15,713)	196



圖索引

	頁
圖I 香港乳癌資料庫參加者的確診年份分佈	12
圖II 香港乳癌資料庫報告的患者來源分佈	15
圖1.1 確診年齡的分佈 (總人數 = 18,663)	111
圖1.2 受訪群組的職業 (總人數 = 18,663)	112
圖1.3 受訪群組的教育程度 (總人數 = 18,663)	113
圖1.4 受訪群組的每月家庭收入 (港幣) (總人數 = 10,459)	113
圖1.5 受訪群組的居住地區分佈 (總人數 = 18,663)	114
圖1.6 受訪群組的胸圍尺碼 (總人數 = 18,663)	115
圖1.7 受訪群組的胸圍罩杯大小 (總人數 = 18,663)	115
圖1.8 確診前的飲食習慣 (總人數 = 18,663)	117
圖1.9 確診前的運動習慣 (總人數 = 18,663)	117
圖1.10 確診前的精神壓力水平 (總人數 = 18,663)	118
圖1.11 患者確診前擁有的乳癌高危因素數目分佈 (總人數 = 18,663)	125
圖2.1 受訪群組最初發現乳癌的方式 (總人數 = 17,360)	135
圖2.2 患者自己無意中發現乳癌的主要症狀 (總人數 = 14,401)	137
圖2.3 乳癌的位置 (總人數 = 18,358)	140
圖2.4 以乳房X光造影檢查確診的患者乳房密度 (總人數 = 9,317)	142
圖2.5 確診時的癌症期數 (總人數 = 18,358)	146
圖2.6 入侵性乳癌的腫瘤大小 (厘米) 分佈 (總人數 = 14,250)	147
圖2.7 入侵性乳癌患者的腋下淋巴結狀態 (總人數 = 14,862)	148
圖2.8 原位乳癌的腫瘤大小 (厘米) 分佈 (總人數 = 1,965)	148
圖2.9 按癌症期數分析曾接受乳房保留手術患者接受局部區域性放射性治療的比率 (總人數 = 6,406)	162
圖2.10 按癌症期數分析曾接受乳房切除手術患者接受局部區域性放射性治療的比率 (總人數 = 10,725)	162
圖2.11 第一代化療藥物種類 (非HER2藥物方案) 在前置化療的使用比率 (總人數 = 166)	165
圖2.12 第二代化療藥物種類 (非HER2藥物方案) 在前置化療的使用比率 (總人數 = 112)	165
圖2.13 第三代化療藥物種類 (非HER2藥物方案) 在前置化療的使用比率 (總人數 = 508)	166
圖2.14 在前置化療針對HER2的藥物組合使用比率 (總人數 = 339)	166

	頁
圖2.15 按乳癌生物學亞型分析患者在手術前的前置化療使用的藥物種類 (總人數 = 1,025)	167
圖2.16 第一代化療藥物種類 (非HER2藥物方案) 在術後輔助性化療的使用比率 (總人數 = 1,647)	169
圖2.17 第二代化療藥物種類 (非HER2藥物方案) 在術後輔助性化療的使用比率 (總人數 = 2,159)	169
圖2.18 第三代化療藥物種類 (非HER2藥物方案) 在術後輔助性化療的使用比率 (總人數 = 2,900)	170
圖2.19 在術後輔助性化療針對HER2的藥物組合使用比率 (總人數 = 704)	170
圖2.20 按乳癌生物學亞型分析患者在術後輔助性化療使用的藥物種類 (總人數 = 7,722)	171
圖2.21 按癌症期數分析患者在術後輔助性化療使用的藥物種類 (總人數 = 7,899)	173
圖2.22 第一代化療藥物種類 (非HER2藥物方案) 在紓緩性化療的使用比率 (總人數 = 43)	174
圖2.23 第二代化療藥物種類 (非HER2藥物方案) 在紓緩性化療的使用比率 (總人數 = 75)	175
圖2.24 第三代化療藥物種類 (非HER2藥物方案) 在紓緩性化療的使用比率 (總人數 = 89)	175
圖2.25 在紓緩性化療針對HER2的藥物組合使用比率 (總人數 = 76)	175
圖2.26 按乳癌生物學亞型分析患者在紓緩性化療使用的藥物種類 (總人數 = 190)	176
圖2.27 按癌症期數分析患者接受內分泌治療的比率 (總人數 = 17,774)	178
圖2.28 按癌症期數分析HER2呈陽性患者接受抗HER2靶向治療的比率 (總人數 = 3,215)	180
圖2.29 輔助及另類療法的種類 (總人數 = 6,827)	181
圖3.1 手術後身體不適的程度 (總人數 = 16,153)	189
圖3.2 放射性治療後身體不適的程度 (總人數 = 9,664)	190
圖3.3 化療後身體不適的程度 (總人數 = 9,575)	191
圖3.4 內分泌治療後身體不適的程度 (總人數 = 10,426)	191
圖3.5 抗HER2靶向治療後身體不適的程度 (總人數 = 2,048)	192
圖3.6 輔助及另類療法後身體不適的程度 (總人數 = 6,621)	193